



COMUNE DI COGOLETO  
Paese natale di Cristoforo Colombo  
Città Metropolitana di Genova  
Via Rati 66 – Tel. 010/91701 – C.F. 80007570106 – P.I. 00845470103

Prot. n. 8324 del 16/04/2018

ALLEGATO B

**FORNITURA DI ARREDI NUOVA SEDE  
BIBLIOTECA CIVICA E. FIRPO  
C.I.G. n. Z772331E0A**

<b>ELENCO PRODOTTI E PRESCRIZIONI TECNICHE</b>		
<b>RIF.</b>	<b>DESCRIZIONE ARREDI</b>	<b>Quantità</b>
	<b>INGRESSO</b>	
<b>1</b>	<b>PORTA BORSE 5 VANI</b> misure in cm: L.30 x 45 x H. 200 struttura: agglomerato ligneo ignifugo nobilitato porte con serratura a cilindro tipo yale	1
<b>2</b>	<b>POLTRONA MODELLO PASHA O SIMILARI</b> misure indicative in cm: L.71 x 75 x H 89 (H seduta 43). struttura interamente in polipropilene colore trasparente completa di cuscino rivestito in tessuto ignifugo	2
<b>3</b>	<b>TAVOLINO MODELLO PASHA O SIMILARI</b> misure indicative in cm L. 60 x 51 x H 41 struttura interamente in polipropilene colore trasparente	1
<b>4</b>	<b>SCAFFALE ESPOSITORE SU 4 LATI</b> misure indicative in cm 60 x 60 x H 180 struttura in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordo in abs. Dovrà essere allestito con 20 ripiani inclinabili, attrezzabili anche con caselle porta riviste	1

	<b>SALONE</b>	
<b>5</b>	<b>BANCO PRESTITO AREA INGRESSO</b> misure indicative in cm.: L. 430 x 70 x H 73 una parte chiusa lunga circa cm.100 con ante, 1 ripiano interno struttura in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato, placcato in laminato plastico	1
<b>6</b>	<b>POLTRONCINA OPERATIVA IMBOTTITA KUBIX O SIMILARI</b> misure indicative in cm.: L. 51 x 59 x H 82 (H seduta 47) struttura in acciaio con cuffia in propilene, seduta e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo <b>classe IIM</b> – braccioli in nylon	2
<b>7</b>	<b>CASSETTIERA SU RUOTE CON TRE CASSETTI + 1</b> misure indicative in cm. L 42 x 53 x H 55 struttura metallica con verniciatura epossidica, dovrà essere dotata di tre cassette + un cassetto porta cancelleria e 4 ruote piroettanti due delle quali con freno	1
<b>8</b>	<b>SCAFFALE INIZIALE MONOFRONTI</b> misure in cm: L. 90 x 25 x H 80 struttura con spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta collegamento delle spalle mediante telaio metallico lo scaffale dovrà essere dotato di 2 ripiani in metallo + 1 ripiano top	1
<b>9</b>	<b>TAVOLO POSTAZIONE INTERNET CURVO</b> misure indicative in cm: L 400 x 50 x H 100 struttura in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato, placcato in laminato plastico	1
<b>10</b>	<b>SGABELLO MOD. ONDA O SIMILARI</b> Misure indicative in cm: 38 x 38 x H 83 (H seduta 65) sedile in materiale morbido gommato colorato Struttura in acciaio cromato	4
<b>11</b>	<b>SCAFFALE INIZIALE MONOFRONTI</b> misure in cm: 90 x 25 x H 210 struttura spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 ripiani in metallo + 1 ripiano top	6
<b>12</b>	<b>SCAFFALE AGGIUNTIVO MONOFRONTI</b> misure in cm: 90 x 25 x H 210 struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 ripiani in metallo + 1 ripiano top	7

13	<p><b>SCAFFALE INIZIALE BIFRONTE</b>  misure in cm: 90 x 25/25 x H 210  struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 + 6 ripiani in metallo + 2 ripiani top</p>	4
14	<p><b>SCAFFALE AGGIUNTIVO BIFRONTE</b>  misure in cm: 90 x 25/25 x H 210  struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 + 6 ripiani in metallo + 2 ripiani top</p>	12
15	<p><b>SCAFFALE INIZIALE MONOFRONTONE DI TAMPONAMENTO  SCAFFALE BIFRONTE</b>  misure in cm: 55 x 25 x H 210  struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 ripiani in metallo + 1 ripiano top</p>	4
16	<p><b>SCAFFALE INIZIALE MONOFRONTONE  SCAFFALE SPECIALE PER NICCHIA SOTTOFINESTRA</b>  misure in cm: 140 x 25 x H 80  struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 2 ripiani in metallo + 1 ripiano top</p>	4
17	<p><b>SCAFFALE ESPOSITORE SU 4 LATI</b>  misure indicative in cm: 60 x 60 x H 180  struttura: in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordo in abs. Dovrà essere allestito con 20 ripiani inclinabili, attrezzabili anche con caselle porta riviste.</p>	1
18	<p><b>TAVOLO LETTURA</b>  misure indicative in cm: 200 x 90 x H 73  struttura: in profilato di acciaio con traverse di collegamento verniciatura epossidica. Piano in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato sp. 25 mm circa, con bordi perimetrali in massello</p>	3
19	<p><b>SEDIA SEDUTA SUPERNATURAL CON SCHIENALE FORATO –  MOROSO O SIMILIARI</b>  misure indicative in cm: 53 x 51 x H 81 (seduta H 46)  seduta in propilene, 4 gambe impilabili, schienale forato</p>	18
20	<p><b>SEDIA PIEGHEVOLE INTERAMENTE IN POLIPROPILENE  ENJOY O SIMILARI</b>  misure indicative 49x 50 x H77 (h45 seduta) chiusa cm 9,5</p>	30

21	<b>CASELLA PORTA RIVISTE E/O QUOTIDIANI</b> misure indicative 32x30xh35 con anta apribile e spazio retrostante per archiviazione arretrati. Ripiano frontale basculante per esposizione riviste parte retrostante per archivio arretrati	6
<b>SALA STUDIO RAGAZZI</b>		
22	<b>SCAFFALE INIZIALE MONOFRONTE</b> misure in cm: 90 x 25 x H 210 struttura spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 ripiani in metallo + 1 ripiano top	1
23	<b>SCAFFALE AGGIUNTIVO MONOFRONTE</b> misure in cm: 90 x 25 x H 210 struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 6 ripiani in metallo + 1 ripiano top	2
24	<b>TAVOLO LETTURA</b> misure indicative in cm: 160 x 80 x H 73 struttura: in profilato di acciaio con traverse di collegamento verniciatura epossidica. Piano in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato sp. 28 mm circa, con bordi perimetrali in massello 3mm	2
25	<b>SEDIA SEDUTA SUPERNATURAL CON SCHIENALE FORATO – MOROSO O SIMILIARI</b> misure indicative in cm: 53 x 51 x H 81 (seduta H 46) seduta in propilene, 4 gambe impilabili, schienale forato	8

<b>SALA BIMBI</b>		
26	<b>SCAFFALE INIZIALE MONOFRONTE</b> misure in cm: 90 x 25 x H 180 struttura spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 5 ripiani in metallo + 1 ripiano top	2
27	<b>SCAFFALE AGGIUNTIVO MONOFRONTE</b> misure in cm: 90 x 25 x H 180 struttura: spalle in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con bordi perimetrali piatti in tinta, collegamento delle spalle mediante telaio metallico. Lo scaffale dovrà essere dotato di 5 ripiani in metallo + 1 ripiano top	4

28	<b>TAVOLO LETTURA</b> misure indicative in cm: 90 x 90 x H 60 Tavolo lettura con struttura portante in acciaio con verniciatura epossidica, piano in 25mm in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato, in laminato plastico	2
29	<b>SEDIA MODELLO BUNNY JUNIOR</b> misure indicative in cm: 38 x 39 x H 60 (seduta H 35) struttura in metallo cromato, verniciatura epossidica, sedile-schienale monoscocca in polipropilene	8
30	<b>CONTENITORE PER BAMBINI QUADRATO SU RUOTE</b> misure indicative in cm: 60 x 60 x H 50 + ruote contenitore realizzato interamente in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato, parte superiore suddivisa in 4 scomparti per libri di diverso formato, dotato di 2 ruote con freno	1
31	<b>SEDUTA SACCO BAMBINI</b> misure indicative in cm: seduta 55 x H totale 85 seduta relax bambini a sacco imbottito e rivestito in tessuto ignifugo classe IIM sfoderabile e lavabile a 30°. L'interno interamente composto da palline in poliestere	2
32	<b>CUSCINONI ANIMALI – LEONE O COCCODRILLO O ALTRI</b> Animalone completamente sfoderabile, imbottito e rivestito in tessuto ignifugo classe IIM Misure indicative in cm: 100 x 40 x 20	1
33	<b>PARETE DIVISORIA AD ANGOLO CON PANCA SEDUTA BIMBI</b> misure: L 190 + 150 x prof. 40 x H 110 (seduta H 40) Realizzata in agglomerato ligneo ignifugo nobilitato con parete divisoria decorata a disegno. Parte sottostante con vani per libri	1
34	<b>FASCIATOIO RUBBER MAINI O SIMILARI</b> portata massima 23 kg Fasciatoio a ribalta a parete dotato di bordo per evitare la caduta del bambino in polipropilene ad alta densità antibatterica	1
<b>L'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso</b>		

**L'importo a base d'asta è di Euro 39.900,00 (IVA esclusa)**

**NOTE E AVVERTENZE:**

**La Ditta aggiudicataria dovrà fornire un elenco di colori per tipologia di arredi. In fase di ordine, sarà cura dell'Amministrazione indicare la colorazione desiderata.**

Le misure riportate si intendono indicative con tolleranza di +/- 2 cm.

I prezzi esposti dovranno essere comprensivi di spese di imballo, carico, trasporto, scarico, assemblaggio e montaggio in opera degli arredi negli ambienti di destinazione, sgombero, smaltimento e riciclaggio degli imballi e/o materiali di scarto. Tutte le prestazioni devono essere eseguite a "regola d'arte" e secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

I materiali impiegati dovranno avere le seguenti proprietà:

**1) Stabilità**

Gli elementi costituenti gli arredi nel loro insieme devono garantire il massimo di stabilità. Devono cioè resistere, senza ribaltarsi, al normale carico d'uso.

**2) Controllo dell'emissione delle sostanze tossiche o nocive**

I materiali che compongono gli elementi costituenti non devono emettere sostanze nocive per gli utilizzatori: cioè non devono emettere gas, vapori, fibre o polveri anche in condizione anomala di temperatura e di umidità. Si richiede la classe di emissione di formaldeide dovrà essere minore uguale a 0,080 mg per metro cubo.

**3) Resistenza all'umidità**

I vari componenti devono mantenere intatte le loro caratteristiche dimensionali, chimico fisiche e di finitura anche se sottoposte a sollecitazioni di variazioni di temperatura e di umidità dell'aria, compatibilmente all'invecchiamento fisiologico.

**4) Resistenza al calore**

I vari componenti non devono subire danni, deformazioni o alterazioni dell'aspetto a causa di riscaldamenti localizzati o estesi, provocati da impianti o apparecchiature di riscaldamento o da differenze di temperatura fra locali separati. I materiali plastici devono essere del tipo autoestinguente.

**5) Resistenza alla azione della luce**

Gli elementi superficiali dei vari componenti non devono subire alterazioni significative dell'aspetto a causa di illuminamenti di origine naturale o artificiale, compatibilmente all'invecchiamento fisiologico.

**6) Resistenza agli urti**

I vari componenti devono possedere l'attitudine di resistere alle sollecitazioni prodotte, nell'uso normale, durante le varie attività ludiche.

**7) Resistenza alla abrasione**

Le finiture superficiali dei vari componenti non debbono subire danni da abrasioni derivanti dall'uso normale.

**8) Attitudine delle superfici a non ritenere lo sporco**

Le superfici dei vari componenti devono resistere all'imbrattamento provocato dai liquidi, dal deposito di polvere, ecc., senza subire alterazioni non eliminabili con operazioni di semplice pulizia.

**9) Pulibilità**

Le superfici dei vari componenti devono conservare le loro caratteristiche dopo ogni pulizia effettuata con acqua e detersivi idonei.

**10) Verniciatura**

Tutte le parti metalliche dovranno essere state trattate con verniciatura epossidica

**11) Reazione al fuoco**

- mobili imbottiti : **classe IIM** (di cui si richiede copia del certificato di omologazione Ministeriale);
- il materiale in agglomerato ligneo nobilitato dovrà essere ignifugo

**12)** Tutti gli elementi esterni del mobilio devono avere bordi arrotondati, in modo da non causare danni a persone o cose; non sono ammessi spigoli vivi; tutte le parti metalliche compresi bulloni, viti ed altri accessori, dovranno essere perfettamente lisce senza residui di lavorazione.

**13)** Tutti gli elementi devono presentare forature identiche, per permettere, ove le misure lo consentano, una eventuale flessibilità di utilizzo e aggregazione.

**Tutti gli arredi offerti dovranno essere conformi:**

- alle vigenti norme nazionali ed europee relativi alla sicurezza, resistenza e atossicità e dovranno possedere tutte le certificazioni necessarie;
- alle norme vigenti in materia di infortunistica e prevenzioni incendi;
- alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro secondo il D. Lgs. 81/2008;

- al requisito di sicurezza classe di emissione di formaldeide minore uguale 0,080 mg. x metro cubo;
- alle norme EN, UNI e ISO vigenti in materia di durabilità, resistenza, sicurezza e stabilità.

### **Certificazione su mobili**

Gli arredi forniti dovranno rispettare “i criteri ambientali minimi per l'acquisto di arredi” previsti dal Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11/01/2017 e dal Supplemento ordinario n. 23 della Gazzetta Ufficiale del 28/01/2017. Il rispetto dei criteri ambientali “di base” dovrà risultare dalle schede tecniche o da dichiarazione del fornitore.

Alla ditta risultata aggiudicataria provvisoria sarà richiesto di presentare, entro il termine e con le modalità indicate nell'art. 5 del Capitolato Speciale - Allegato A, la documentazione tecnica.

Per eventuali informazioni: Biblioteca Civica tel. 010/9170261 - 010/9170252.