


COMUNE DI COGOLETO

Provincia di Genova

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA DELLE ZONE "C2" E "C3" DEL P.R.G. NELLE LOCALITA' "MAIOA" E "PRICCONE" IN VARIANTE CONNESSA E CONTESTUALE ALLE PREVISIONI DEL P.R.G.

SCHEDE TECNICHE OPERE URBANIZZAZIONE parcheggio pubblico via Falcone




Data prima emissione: febbraio 2014

Aggiornamento n°: 1 del 11-06-14

file: SCHEDE TECNICHE.1.doc

PROGETTO



STUDIO DI INGEGNERIA
ING. A. PATRONE

Via Recagno, 21
16016-COGOLETO (GE)
e-mail: studio@ingegneriapatrone.it
☎ 010-9183746

CONSULENTE

Dott. Arch. Luigi Mangini
via Insurrezione 16/5 - 16154 GENOVA
tel. 010 6047813 - mail: mangini@archimep.it

RELAZIONI ED ANALISI AMBIENTALI

Prof. Mauro G. Mariotti
DIFCA - Università degli studi MILANO

RELAZIONE GEOLOGICA

Dott. Lorenzo Rosatto
Piazza Serra, 2 - MONTOGGIO (GE)

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI. Questo documento è tutelato da privacy e diritti d'autore di proprietà esclusiva del progettista a norma di legge. Pertanto questo documento non può essere copiato, riprodotto, comunicato o divulgato con qualsiasi mezzo od usato in qualsiasi maniera senza autorizzazione del progettista.

ALL RIGHTS RESERVED. This document is under privacy and copyrights and exclusive property of arkitekt which reserved all rights thereto. This document may not be copied, bulletin, reproduced or spread with any medium or used in any way without authorizatino af the arkitekt .

**PIANO PARTICOLAREGGIATO "C2+C3" - Loc. Maioa, Priccone e Bricco Falò- Sciarborasca
OPERE DI URBANIZZAZIONE ESEGUITE A CURA E SPESE SOGGETTO ATTUATORE**

**parcheggio pubblico adiacente via Falcone
(opera realizzata a cura e spese del soggetto attuatore)**

1

QUADRO ECONOMICO

OPERE A BASE APPALTO

lavori	€	37.380
allestimento cantiere e oneri sicurezza	€	374
		<hr/>
TOTALE COSTO a base appalto	€	37.754

SOMME A DISPOSIZIONE

spese tecniche (IVA et oneri compresi)	€	1.869
IVA 10% su base appalto =	€	3.738
		<hr/>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	5.607

TOTALE COSTO PARCHEGGIO Bricco Falò € 43.361

CARATTERISTICHE

Superficie: (solo sedime stalli) ca. 200 mq
Lunghezza: ca 30 ml.
Larghezza: ca 6 ml.
muretti di delimitazione del parcheggio dalle aree circostanti in calcestruzzo armato trattato nella parte a vista con intonaco a rinzaffo;
Massiccata in pietra e rullato e cilindrato, strato di collegamento (binder) e manto di usura in asfalto.
Bordi in ds prefabbricati e ringhiera stradale a delimitazione del perimetro

