

Parere CLP del 26/11/10 sulle insegne

Si sottopone al parere della C.L.P. la questione relativa alla sostituzione delle insegne esistenti e già autorizzate.

La Commissione ritiene di fissare i seguenti criteri:

- **Qualora venga sostituita una insegna mantenendo le caratteristiche di quella autorizzata (dimensione, colori, posizione sul prospetto) si ritiene che non si configuri una modifica dell'aspetto esteriore dell'edificio e che, pertanto, non sia necessaria una nuova autorizzazione paesaggistica.**
- **Laddove vengano modificate le caratteristiche di cui al punto precedente, si ritiene che occorra presentare una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica.**

Parere CLP del 18/06/10 sugli impianti

In riferimento alla pratica in esame la CLP decide di rendere un parere generale di indirizzo relativamente a tutte le pratiche di installazione di impianti tecnologici con inserimento di terminali di scarico fumi su pareti esterne, nel modo seguente: **laddove il terminale di scarico fumi viene realizzato con foro di modeste dimensioni, griglia di protezione o cappellotto tinteggiati con colore uguale alla facciata, si tratta di intervento che non altera l'aspetto esteriore dell'edificio e pertanto, ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs. 42/04, non è soggetto ad Autorizzazione paesaggistica.**